

Manaus, 12 de março de 2024.

Ofício circular nº 16/2024 – CPL/CIGÁS.

(Referente ao Edital Licitação CIGÁS nº 90007/2024 – CPL/CIGÁS).

Senhores Licitantes,

Em resposta ao Pedido de Esclarecimento recebido por esta Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS, referente a **LICITAÇÃO CIGÁS Nº 90007/2024 – CPL/CIGÁS - contratação de empresa para a execução dos serviços de conversão de equipamentos a gás, adequação de ambientes, instalação de pequenos ramais em PEAD e montagem de redes de interligação, necessários à ligação de novas unidades consumidoras (residenciais, comerciais ou industriais para consumo em refeitório) de gás natural no município de Manaus,** informamos que:

Do questionamento com sua devida resposta:

"O ponto 6.3.2 informa que "Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública." Portanto necessariamente devemos enviar os documentos de habilitação antes da abertura da sessão pública ou há a possibilidade de enviar todos, caso classificado em primeiro lugar e/ou melhor classificado, no prazo de 120 (cento e vinte) minutos, contados da solicitação do Vice-Presidente do Comitê Permanente de Licitação, conforme informado no ponto 6.14.1?"

Resposta: Não é necessário enviar qualquer documento previamente, apenas deve ser cadastrada a proposta no sistema. Os documentos serão pedidos posteriormente apenas do detentor do melhor lance.

Informamos que essas respostas estarão disponíveis no endereço eletrônico da CIGÁS e se tornarão parte integrante do Edital e seus anexos.

Por fim, como o presente expediente não acrescenta novas informações e exigências ao Edital e nem afeta a formulação da proposta de preços, a data designada para abertura do certame permanecerá inalterada.

Atenciosamente,

DANIEL SILVA DOS SANTOS

Pregoeiro da Companhia de Gás do Amazonas – CPL/CIGÁS

Visto:

ODÍLIO MENDONÇA DA SILVA

Coordenador do Comitê Permanente de Licitação – CPL/CIGÁS